
BASISINFO FARBWALZEN



WANDFARBEN In diese Kategorie fallen alle handelsüblichen Mineral-, Latex-, Silikat- und wasserlöslichen Farben sowie Dispersionen



LACKE Sämtliche herkömmliche Lackarten (Wasserlacke, Kunstharzlacke, Acryllacke,...) sind in dieser Kategorie vereint.




LASUREN Hier sind sämtliche transparente und semitransparente Beschichtungen auf Holz gemeint.




ÖLFARBEN In diese Kategorie fallen sämtliche Öle, Ölfarben und Rostschutzmittel.



BEWERTUNG Unter den jeweiligen anzuwendenden Materialien befindet sich eine Bewertungsskala mittels Quadraten. Desto mehr Quadrate grau gefüllt sind, umso besser ist dieses Produkt für das Material geeignet.



**GLATTER
UNTERGRUND**
besonders gut für
glatte bis mittelraue
Untergründe




**RAUER
UNTERGRUND**
besonders gut
für mittelraue bis
raue Untergründe

PROLINE



POLYAMID



Meisterqualität aus feinem Polyamidgarn mit sehr guter Farbaufnahme und -abgabe für eine hohe m²-Leistung. Der Bezug fusselt anfangs geringfügig, ist jedoch leicht auswaschbar, spritzt nicht und hat eine sehr hohe Lebensdauer. Er ist sehr strapazierfähig, lösemittelbeständig und hinterlässt eine körnige Oberflächenstruktur.



PROLINE P

Farbwalze, 5 mm gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für sehr raue Oberflächen

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25203 2	20	21	53	10
25273 5	27	21	53	10



PROLINE

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25183 7	18	21	56	10
25253 7	25	21	56	10



PROLINE HK

Heizkörperwalze


Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20010 1	10	12	17	10
20160 3	15	12	17	10

TOPLINE




POLYAMID


18 mm Flor



12 mm Flor



Meisterqualität aus bestem Polyamid-Endlosgarn mit einer hohen Farbaufnahme und -abgabe. Der Bezug ist nahezu fusselfrei, lösemittelbeständig, sehr strapazierfähig, langlebig und leicht auswaschbar. Macht eine feine Oberflächenstruktur. Alle nicht gepolsterten Walzen haben einen seitlichen Beschnitt, welcher eine Streifenbildung beim Walzen verhindert.



TOPLINE P

Farbwalze, 5 mm gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für sehr raue Oberflächen

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
26203 1	20	18	53	10
26273 4	27	18	53	10



TOPLINE

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
26183 6	18	18	56	10
26253 6	25	18	56	10



TOPLINE SHORT

Farbwalze mit kurzem Flor

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
26254 3	25	12	56	10



TOPLINE EDGE-R

Eckenroller inklusive 39 cm Bügel

Artikel-Nr.	Durchmesser Ø cm	Flor mm	VE
22000 0	10	18	10



TOPLINE HKD

Heizkörperwalze mit dickem Kern

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE
21021	6	12	30	1 Stk. SB	10
21171	8	15	30	1 Stk. SB	10



TOPLINE HKD-R

Heizkörperwalze mit dickem Kern und 25 cm Bügel

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE
21170	1	15	12	30	10



TOPLINE HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE	
21006	3	6	12	17	2 Stk. SB	10
21010	0	10	12	17		10
21013	1	10	12	17	2 Stk. SB	25
21160	2	15	12	17		10



TOPLINE HK-R


Heizkörperwalze inklusive 39 cm Bügel

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE
21000	1	10	12	17	10

GREENLINE



POLYAMID



Profiqualität aus einem lösemittelbeständigem Polyamidbezug. Der Bezug fusselt anfangs geringfügig, ist jedoch leicht auswaschbar, spritzt nicht und hat eine sehr hohe Lebensdauer. Er ist sehr strapazierfähig und hinterlässt eine feine Oberflächenstruktur.



GREENLINE P+

Farbwalze, 7 mm gepolstert, eckenausrollend, bestens geeignet für Latex- und Silikatfarben. Sehr hohe m²-Leistung durch enorme Farbaufnahme

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25287 2	27	20	53	10



GREENLINE

Farbwalze, Polyamid mit etwas weniger Materialanteil, dadurch leichteres arbeiten

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25182 0	18	18	56	10
25252 0	25	18	56	10



GREENLINE P

Farbwalze, 5 mm gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für sehr raue Oberflächen

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25202 5	20	18	53	10
25272 8	27	18	53	10




Set mit Farbröller, 5 mm gepolstert und Verlängerungsstange aus kunststoffbeschichtetem Stahl 120-200 cm

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20317 1	27	18	53	10

GREENLINE PRO



POLYAMID



Hochwertige Farbwalze aus lösemittelbeständigem Polyamidgarn. Der Bezug fusselt anfangs geringfügig, ist jedoch leicht auswaschbar. Anders als bei unseren herkömmlichen Farbwalzen, ermöglicht die geringere Anzahl an gezwirnten Fasern ein leichtes und schonendes Arbeiten. Der Bezug spritzt nicht und ist sehr strapazierfähig. Sie ist sehr strapazierfähig und hinterlässt eine feine Oberflächenstruktur.



GREENLINE PRO

Die Leichtlaufwalze die der Maler liebt, aus lösemittelbeständigem Polyamidbezug

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25152 3	15	18	30	10
25018 2	18	18	48	10
25025 0	25	18	48	10



GREENLINE PRO P

Die Leichtlaufwalze die der Maler liebt, aus lösemittelbeständigem Polyamidbezug, 5 mm gepolstert, eckenausrollend. Besonders geeignet für sehr raue Oberflächen


Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25027 4	25	18	44	10

GOLDLINE



POLYAMID

12 mm Flor



Meisterqualität aus feinem Polyamidgarn mit sehr guter Farbaufnahme und -abgabe für eine hohe m²-Leistung. Der Bezug fusselt anfangs geringfügig, ist jedoch leicht auswaschbar, spritzt nicht und hat eine sehr hohe Lebensdauer. Er ist sehr strapazierfähig, lösemittelbeständig und hinterlässt eine sehr feine Oberflächenstruktur.



GOLDLINE

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25176 9	18	12	48	10
25246 9	25	12	48	10



GOLDLINE D

Farbwalze mit dickem Kern

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25266 7	25	12	56	10



GOLDLINE HKD

Heizkörperwalze mit dickem Kern

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20017 0	12	12	30	1 Stk. SB 10
20018 7	15	12	30	1 Stk. SB 10



GOLDLINE HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20006 4	6	12	17	20
20011 8	10	12	17	10
20013 2	10	12	17	2 Stk. SB 25
20026 2	15	12	17	10



GOLDLINE HK-R

Heizkörperwalze mit 39 cm Bügel

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20014 9	10	12	17	10

2 Heizkörperwalzen
mit 27 cm Bügel und Farbwanne

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
22404 6	10	12	17	25



GOLDLINE CAGE-R BONUS

Leichtlaufroller mit Korbbügel und Ersatzwalze
für perfektes Arbeiten an der Decke


Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20206 8	18	12	38	20

SILVERLINE




POLYESTER

18 mm Flor



12 mm Flor



Profiqualität aus bestem gewebtem Polyester. Der Bezug ist nahezu fusselfrei, spritzarm und ergibt eine feine Rollstruktur. Alle nicht gepolsterten Walzen haben einen seitlichen Beschnitt, welcher eine Streifenbildung beim Walzen verhindert.



SILVERLINE P

Farbwalze, 5 mm gepolstert

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25209 4	20	18	53	10
25279 7	27	18	53	10



SILVERLINE

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25189 9	18	18	56	10
25259 9	25	18	56	10



SILVERLINE SHORT

Farbwalze mit kurzem Flor

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25186 8	18	12	48	10
25256 8	25	12	48	10



SILVERLINE HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20016 3	10	12	17	10
20036 1	15	12	17	1 Stk. SB 10
20003 3	10	12	17	2 Stk. SB 25



SILVERLINE HK-R

Heizkörperwalze mit 39 cm Bügel

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20002 6	10	12	17	10

2 Heizkörperwalzen mit 27 cm Bügel und Farbwanne

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
22402 2	10	12	17	25




SILVERLINE HK-R BONUS

Heizkörperwalze mit 39 cm Bügel und 2 Ersatzwalzen

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
22310 0	10	12	17	40

MICROLINE PRO



Profiqualität aus bester Microfaser. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte gleichmäßige Oberflächenstruktur. Alle Walzen haben einen seitlichen Beschnitt, welcher eine Streifenbildung beim Walzen verhindert.



MICROLINE PRO

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
26181 2	18	17	48	10
26251 2	25	17	48	10
26185 0	18	12	48	10
26255 0	25	12	48	10



MICROLINE PRO SHORT

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
26189 8	18	6	48	10



MICROLINE PRO HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20510 6	10	17	17	10
20560 1	15	17	17	10
20515 1	10	12	17	10
20520 5	10	6	17	10




MICROLINE PRO HKD

Heizkörperwalze mit dickem Kern

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20565 6	12	17	30	1 Stk. SB 10
20566 3	15	17	30	1 Stk. SB 10

MICROLINE



Profiqualität aus Microfaser mit extrem hoher Farbaufnahme bei gleichmäßiger Farbabgabe. Der Bezug ist nahezu fusselfrei, spritzarm und macht eine glatte gleichmäßige Oberflächenstruktur. Alle Walzen haben einen seitlichen Beschnitt, welcher eine Streifenbildung beim Walzen verhindert.



MICROLINE

Farbwalze, auch gut geeignet für Bodenbeschichtungen

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25178 3	18	6	48	10

Farbwalze

25188 2	18	9	48	10
25258 2	25	9	48	10
25198 1	18	14	48	10

MICROLINE HKD

Heizkörperwalze mit dickem Kern, auch gut geeignet für Bodenbeschichtungen

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
21660 7	12	6	30	1 Stk. SB 10

Heizkörperwalze mit dickem Kern

21620 1	12	9	30	1 Stk. SB 10
----------------	----	---	----	--------------



MICROLINE HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
21600 3	10	9	17	10
21603 4	10	9	17	2 Stk. SB 25
21610 2	15	9	17	10
21630 0	10	14	17	10

2 Heizkörperwalzen mit 27 cm Bügel und Farbwanne



Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
22406 0	10	9	17	25

PAINTLINE





POLYAMID / NYLON

13 mm Flor



7 mm Flor



Meisterqualität aus lösemittelbeständigem Polyamid / Nylon. Der Bezug ist nahezu fussselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur. Sehr strapazierfähig und daher sehr gut geeignet für Versiegelungen, Polyesterbeschichtungen, Öl- und Kunstharzfarben, Flüssigkunststoff, 2-Komponentenlacke, Epoxydfarben und Korrosionsarbeiten.



PAINTLINE

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	
26186	7	18	7	48	10
26256	7	25	7	48	10

Farbwalze mit langem Flor

25181	3	18	13	48	10
25251	3	25	13	48	10



PAINTLINE HKD

Heizkörperwalze mit dickem Kern

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE		
21220	3	12	7	30	1 Stk. SB	10
21270	8	15	7	30	1 Stk. SB	10



PAINTLINE HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE		
21210	4	10	7	17	10	
21260	9	15	7	17	10	
21213	5	10	7	17	2 Stk. SB	25

Heizkörperwalze mit langem Flor

20015	6	10	13	17	10
-------	---	----	----	----	----



2 Heizkörperwalzen mit 27 cm Bügel und Farbwanne


Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	
22405	3	10	7	17	25

MOHAIR

4 mm Flor



MOHAIR




Meisterqualität aus gewebtem Ziegenhaar, welches ein perfektes Oberflächen-Finish bietet. Bestens geeignet für stark lösemittelhaltige Farben und Lacke.

VELVET

4 mm Flor



VELOUR



Profiqualität aus gewebtem und lösemittelbeständigem Velour. Der Bezug ist nahezu fussfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur.



MOHAIR

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25195 0	18	4	48	10
25275 9	25	4	48	10

VELVET

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25185 1	18	4	48	10
25255 1	25	4	48	10

Farbwalze, für 6 mm Bügel

25146 2	15	4	42	10
---------	----	---	----	----



MOHAIR HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
21040 7	10	4	17	10

VELVET HK

Heizkörperwalze


Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20046 0	6	4	17	2 Stk. SB 10
20040 8	10	4	17	10
20043 9	10	4	17	2 Stk. SB 25
20041 5	15	4	17	10

FELT



FELT

4 mm Flor



Profiqualität aus bestem gewebtem Polyester. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur. Bestens geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke.



FELT

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25187 5	18	4	48	10
25257 5	25	4	48	10



FELT HKD

Heizkörperwalze mit dickem Kern

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20035 4	12	4	30	1 Stk. SB 10
25157 8	15	4	30	1 Stk. SB 10



FELT HK


Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20031 6	6	4	17	2 Stk. SB 10
20030 9	10	4	17	1 Stk. SB 10
20032 3	15	4	17	1 Stk. SB 10

SOFT



FOAM



Meisterqualität aus hoch verdichtetem Schaumstoff für ein bläschenfreies Oberflächen-Finish bei hochwertigen Lackierarbeiten.



SOFT PRO HK



Lackwalze (55 kg/m³) beidseitig gerade

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22466 4	5	15	2 Stk. SB 25
22467 1	5	15	20
22469 5	7	15	20
22470 1	11	15	10
22473 2	11	15	2 Stk. SB 25
22475 6	11	15	5 Stk. SB 10



SOFT PRO HK 1R



Lackwalze (55 kg/m³) bügelseitig gerundet

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22490 9	11	15	10
22594 4	16	15	10



SOFT PRO HK 2R



Lackwalze (55 kg/m³) beidseitig gerundet

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22496 1	11	15	10
22493 0	11	15	2 Stk. SB 25
22596 8	16	15	10



SOFT PRO HK 2C



Lackwalze (55 kg/m³) beidseitig konkav (= nach innen gerundet), daher leicht zu führen. Keine Rollspuren und exakteres Lackieren als bei herkömmlichen Walzen

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22770 2	11	15	10



SOFT PRO HK-R



Lackwalze (55 kg/m³) mit 27 cm Bügel

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22480 0	11	15	10



Lackwalze (55 kg/m³) mit 27 cm Bügel
und 2 Ersatzwalzen

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22370 4	11	15	40



SOFT PRO HK-R SET



Lackwalze (55 kg/m³) mit 20 cm Bügel und Farbwanne

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22401 5	5	15	10



Lackwalze (55 kg/m³) mit 27 cm Bügel und Farbwanne

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22415 2	11	15	25



SOFT HK



Lackwalze (30 kg/m³) beidseitig gerade

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm		VE
22570 8	11	15		10
22573 9	11	15	2 Stk. SB	25
22600 2	16	15	1 Stk. SB	10



SOFT HK-R

Lackwalze (30 kg/m³) mit 39 cm Bügel

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm		VE
22482 4	11	15		10



SOFT



Kleberwalze (30 kg/m³)

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm		VE
23182 2	18	42		10
23252 2	25	42		10



SOFT FLOCK HK



Lackwalze (55 kg/m³) mit 2 mm Polyamidflock, beidseitig gerundet


Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm		VE
20053 8	11	15	1 Stk. SB	10

Lackwalze (55 kg/m³) mit 2 mm Polyamidflock, beidseitig gerade

20063 7	5	15	2 Stk. SB	10
----------------	---	----	-----------	----

BASELINE

Gestrickte Polyester- und Polyacrylwalzen für einfache Arbeiten.



BASELINE P



POLYACRYL

Farbwalze, gepolstert

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25219 3	20	18	44	10
25289 6	27	18	44	10



BASELINE-R P+



POLYACRYL

Farbroller, 7 mm gepolstert

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
27282 5	27	18	53	35



BASELINE EDGE-R



POLYACRYL

Eckenroller mit 39 cm Bügel

Artikel-Nr.	Flor mm	VE
22001 7	17	10




BASELINE FF-R



POLYACRYL

Kleisterroller, für glatte Untergründe

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
27187 3	18	13	42	10





BASELINE




■■■■■



VESTAN

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25180 6	18	18	42	10
25250 6	25	18	42	10



BASELINE CAGE-R BONUS



■■■■■



VESTAN

Leichtlaufroller mit Ersatzwalze und Korbbügel für perfektes Arbeiten an der Decke

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20250 1	23	22	38	12



BASELINE-R



■■■■■



VESTAN

Farbwalze mit 6 mm Bügel und Abstreifgitter

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20180 1	18	18	48	25
20220 4	24	18	48	30



Farbroller mit Abstreifgitter

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20240 2	25	18	42	30

Set mit Farbroller und Verlängerungsstange aus kunststoffbeschichtetem Stahl 120-200 cm

20315 7	25	20	42	10
----------------	----	----	----	----

MAGIC



FOAM

Grobporige Strukturwalzen, für einzigartige Effekte beim Dekorieren und Strukturieren von Putzen und Spachtelmassen.



MAGIC STYLE

Großwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE
23180 8	18	42	10
23250 8	25	42	10



STRUKTUR STYLE

Großwalze mit grober Struktur speziell für Putze und Spachtelmassen

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE
23183 9	18	48	10
23233 1	23	48	10
23253 9	25	48	10



MAGIC STYLE HK

Kleinwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22580 7	11	15	10


LINOLINE



MICROLINE

Farbroller aus Microline Bezug, für eine schnelle und perfekte Farbtrennung im Ecken-, Türen- und Fensterbereich.

12 mm Flor



LINOLINE-R

Farbroller

Artikel-Nr.	Flor mm	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22050 5	12	10	25	10




2 LINOLINE

Ersatzwalze

Artikel-Nr.	Flor mm	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22053 6	12	10	25	2 Stk. SB 10

MERINO

22 mm Flor



Meisterqualität aus reinem Lammfell bzw. Lammfellimitat (100% natürliche Wolle auf synthetischem Gewebe) mit hoher Farbaufnahme für ein gleichmäßiges Ergebnis und hinterlässt eine feine Oberflächenstruktur. Nicht zur Verwendung mit alkalischen oder fettlösenden Materialien wie z.B. Mineralölfarben.




MERINO PRO



LAMB SKIN

Farbwalze, gepolstert

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25254 4	25	22	48	10



MERINO-R



LAMB SKIN IMITATION

Farbroller

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
27264 1	25	22	56	10

GRIP

Hochglanzverzinkte Bügel mit ergonomischen Kunststoffgriffen, passend für alle Heizkörper- und Farbwalzen.



GRIP 2K

8 mm Farbwalzenbügel mit 2-Komponentengriff

Artikel-Nr.	für Walze cm	Länge cm	Ø mm	VE
23026 9	18	30	8	10
23036 8	25-27	30	8	10



GRIP 2K HK

6 mm Heizkörperwalzenbügel mit 2-Komponentengriff

Artikel-Nr.	für Walze cm	Länge cm	Ø mm	VE
22516 6	10	27	6	10
22526 5	10	39	6	10



GRIP

8 mm Farbwalzenbügel

Artikel-Nr.	für Walze cm	Länge cm	Ø mm	VE
23020 7	18	28	8	20
23030 6	25-27	29	8	20




GRIP HK

6 mm Heizkörperwalzenbügel

Artikel-Nr.	für Walze cm	Länge cm	Ø mm	VE
22502 9	5	20	6	20
22510 4	10	27	6	10
22520 3	10	39	6	10
22530 2	10	56	6	10
23014 6	15	31	6	10

POLO

Tele-Verlängerungsstangen mit 3 Befestigungsmöglichkeiten (Steck-, Schraub- und Klicksystem)



POLO ALU

Tele-Verlängerungsstange aus Aluminium mit Dreh & Fix Mechanismus sowie Klick-In Konus

Artikel-Nr.	Länge m	VE
21505 1	0,70 - 1,20	10
21500 6	1,20 - 2,00	10
21520 4	1,70 - 3,00	10



POLO ALU RED

Tele-Verlängerung aus Aluminium mit Dreh & Fix Mechanismus. Stick-In Konus

Artikel-Nr.	Länge m	VE
21501 3	0,70 - 1,20	10
21502 0	1,20 - 2,00	10
21503 7	1,70 - 3,00	10



POLO RED

Rote Tele-Verlängerungsstange aus beschichtetem Stahl mit Dreh & Fix Mechanismus sowie Stick-In Konus

Artikel-Nr.	Länge m	VE
21489 4	0,77 - 1,30	10
21494 8	1,20 - 2,00	10
21496 2	1,70 - 3,00	12




POLO WHITE

Weißer Tele-Verlängerungsstange aus beschichtetem Stahl mit Dreh & Fix Mechanismus sowie Klick-In Konus

Artikel-Nr.	Länge m	VE
21488 7	0,77 - 1,30	10
21491 7	1,20 - 2,00	10
21493 1	1,70 - 3,00	12

ZUBEHÖR


Abstreifgitter in verschiedenen Ausführungen und Behältnissen wie Farbkübel, Farbwannen und Farbbecher



DROP METAL

Abstreifgitter aus verzinktem Metall, mit Biegestreifen

Artikel-Nr.	Breite x Länge cm	VE
40463 9	10 x 21	10
40460 8	26 x 30	10



DROP PRO

Abstreifgitter aus Kunststoff, engmaschige Ausführung

Artikel-Nr.	Breite x Länge cm	VE
40440 0	10 x 17	10
40420 2	20 x 27	10
40430 1	27 x 29	20



DROP

Abstreifgitter aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Breite x Länge cm	VE
40421 9	22 x 26	20
40431 8	27 x 29	20



NESTO

Farbwanne aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Breite x Länge cm	VE
40472 1	15 x 28	20
40475 2	20 x 21	10
40470 7	22 x 32	20
40481 3	26 x 29	20
40500 1	32 x 33	10



NIMBA

Farbeimer, oval und Deckel aus Kunststoff

Artikel-Nr.		VE
40520 9	12,5 Liter	25
40525 4	Deckel	1



NIMBA BOX

Farbkübel, rechteckig, aus Kunststoff

Artikel-Nr.		VE
40550 6	8 Liter	25
40552 0	12 Liter	20



NIMBA LAY

5 Einleger für Farbkübel, rechteckig, transparent

Artikel-Nr.		VE
40553 7	8 Liter	20

Artikel-Nr.		VE
40554 4	12 Liter	10



PRONTO PRO

Farbbecher für maximal 6 Pinsel zur Reinigung und Aufbewahrung

Artikel-Nr.		VE
43500 8		10



PRONTO

Farbbecher mit Pinselhalter und Deckel zum Schutz der Farbe

Artikel-Nr.		VE
40510 0		10



PAN

Gipsbecher mit Haltegriff zum Einhängen

Artikel-Nr.	Durchmesser Ø cm	VE
40300 7	19	10



PAN SOFT

Gipsbecher aus weichem PVC

Artikel-Nr.	Durchmesser Ø cm	Höhe cm	VE
40311 3	13	9	10
40321 2	15	5,5	10



TOPJOB 10

Set mit Farbeimer 12,5 l, Farbroller 18 cm, Abstreifgitter, Heizkörperroller 10 cm, Heizkörperpinsel 25 mm, Flachpinsel 20 mm und 50 mm, Griffspachtel 50 mm, Klebeband 19 mm x 50 m und Abdeckplane 4 x 5 m

Artikel-Nr.	VE
40594 0	10-tlg. 10



TOPJOB 6

Set mit Farbeimer 12,5 l, Farbroller 18 cm, Abstreifgitter, Heizkörperroller 10 cm, Heizkörperpinsel 35 mm und Flachpinsel 40 mm

Artikel-Nr.	VE
40600 8	6-tlg. 10