
BASISINFO SCHLEIFMATERIAL



HOLZ
Schleifpapier für jegliche Holzarbeiten



STUHL
Schleifpapier für lackierte Oberflächen



METALL
Schleifpapier für das Anrauen und Schleifen von Metallen



AUTO, GRUNDIERUNGEN
Schleifpapier für Grundierungen und Karosseriearbeiten



AUTO, FINISH
Schleifpapier für Zwischenschliffe und feine Lackarbeiten wie z.B. Finish



WASSER
Schleifpapier für Einsätze im Nassbereich



GIPSKARTON
Schleifpapier für Arbeiten im Trockenbau und Gipsbereich



MAUER, WÄNDE
Schleifpapier für grobe Arbeiten wie z.B. bei Mauerwerken



FLEXIBEL
Schleifpapier auf einem sehr leichten und hochflexiblen Träger.



GEWEBE
Das Schleifpapier ist durch einen speziellen Gewebeträger verstärkt.



GESCHLOSSENE STREUUNG

Bei der geschlossenen Streuung liegen die Körner dicht an dicht, sodass der ganze Kornträger mit Schleifkörnern bedeckt ist. Schleifmittel, die eine geschlossene Streuung aufweisen, kommen beim Schleifen von z.B. Hartholz und ähnlich harten Untergründen zum Einsatz.



HALBOFFENE STREUUNG

Bei der halboffenen Streuung liegen die Körner auseinander, sodass ca. 70 - 80 % des Kornträgers mit Schleifkörnern bedeckt ist. Schleifmittel, die eine halboffene Streuung aufweisen, kommen beim Schleifen von z.B. Lacken, Kunststoffen und Metallen zum Einsatz. Generell immer dann, wenn Arbeiten mit erhöhtem Materialabtrag zu erledigen sind.



OFFENE STREUUNG

Bei der offenen Streuung liegen die Körner weit auseinander, sodass nur etwa die Hälfte des Kornträgers mit Schleifkörnern bedeckt ist. Schleifmittel, die eine offene Streuung aufweisen, kommen unter anderem beim Schleifen von z.B. Weichholz zum Einsatz. Generell immer dann, wenn Arbeiten mit hohem Materialabtrag zu erledigen sind

EASYROLL



Schleifpapier auf Rollen für den Trockenschliff.



EASYROLL PRO

Hochwertige Schleifpapierrolle (115 mm breit), das Schleifkorn besteht aus Aluminiumoxid und ist halboffen auf einem Latex-Papier (220 g/m²) gestreut

Artikel-Nr.	Körnung	Länge	VE	
66804	8	40	4,5 m	10
66806	2	60	4,5 m	10
66807	9	80	4,5 m	10
66808	6	100	4,5 m	10
66809	3	120	4,5 m	10
66810	9	150	4,5 m	10
66811	6	180	4,5 m	10

EASYROLL PRO XL

66604	4	40	45 m	1
66606	8	60	45 m	1
66607	5	80	45 m	1
66608	2	100	45 m	1
66609	9	120	45 m	1
66610	5	150	45 m	1
66611	2	180	45 m	1



EASYROLL

Flexible Schleifpapierrolle (115 mm breit), das Schleifkorn besteht aus Aluminiumoxid und ist offen auf einem Latex-Papier (120 g/m²) gestreut

Artikel-Nr.	Körnung	Länge	VE	
64104	1	40	4,5 m	10
64106	5	60	4,5 m	10
64107	2	80	4,5 m	10
64108	9	100	4,5 m	10
64109	6	120	4,5 m	10
64110	2	150	4,5 m	10
64111	9	180	4,5 m	10

EASYROLL XL

64004	4	40	45 m	1
64006	8	60	45 m	1
64007	5	80	45 m	1
64008	2	100	45 m	1
64009	9	120	45 m	1
64010	5	150	45 m	1
64011	2	180	45 m	1

SCHLEIFPAPIER

Schleifpapier Einzelblätter für den Trocken- und Nassschliff in diversen Körnungen. Die Einzelblätter haben die Abmessung 230 mm x 280 mm.



DRYCUT



Hochwertiges und robustes Schleifpapier. Das Schleifkorn besteht aus Siliciumcarbid und ist offen auf einem Latex-Papier (77 g/m²) gestreut. Beschichtung aus Zinkstearat

Artikel-Nr.	Körnung	VE	
65507	9	80	100
65508	6	100	100
65509	3	120	100
65510	9	150	100
65511	6	180	100
65512	3	220	100
65513	0	240	100
65514	7	280	100
65515	4	320	100
65516	1	360	100
65517	8	400	100

SB Verpackung mit 3 Blätter

65557	4	80	6
65559	8	120	6
65561	1	180	6
65562	8	220	6
65563	5	240	6
65565	9	320	6
65567	3	400	6



EASYCUT



Schleifpapier für vielseitige Anwendungen in Werkstatt und Haushalt. Das Schleifkorn besteht aus Aluminiumoxid und ist offen auf einem Latex-Papier (120 g/m²) gestreut

Artikel-Nr.	Körnung	VE	
64404	2	40	50
64406	6	60	50
64407	3	80	50
64408	0	100	50
64409	7	120	50
64410	3	150	50
64411	0	180	50
64412	7	220	50
64413	4	240	50

SB Verpackung mit 3 Blätter

65454	6	40	6
65456	0	60	6
65457	7	80	6
65458	4	100	6
65459	1	120	6
65460	7	150	6
65461	4	180	6
65462	1	220	6
65463	8	240	6



AQUACUT



Hochwertiges, robustes und wasserfestes Schleifpapier, das Schleifkorn besteht aus Siliciumcarbid und ist geschlossen auf einem Latex-Papier (120 g/m²) gestreut

Artikel-Nr.	Körnung	VE	
65007	4	80	100
65008	1	100	100
65009	8	120	100
65010	4	150	100
65011	1	180	100
65012	8	220	100
65013	5	240	100
65014	2	280	100
65015	9	320	100
65016	6	360	100
65017	3	400	100
65018	0	500	100
65019	7	600	100
65020	3	800	100
65021	0	1000	100
65022	7	1200	100

SB Verpackung mit 3 Blätter

65059	3	120	6
65061	6	180	6
65063	0	240	6
65065	4	320	6
65067	8	400	6
65069	2	600	6
65070	8	800	6
65071	5	1000	6



EMYCUT



Hochwertiges, hochflexibles Schleifgewebe für vielseitige Anwendungen im metallverarbeitenden Gewerbe, das Schleifkorn besteht aus Siliciumcarbid und ist geschlossen auf einer leichten und hochflexiblen Leinenunterlage gestreut

Artikel-Nr.	Körnung	VE	
65704	2	40	50
65706	6	60	50
65707	3	80	50
65708	0	100	50
65709	7	120	50
65710	3	150	50
65711	0	180	50

SB Verpackung mit 3 Blätter

65754	7	40	6
65757	8	80	6
65759	2	120	6
65761	5	180	6

ROYAL- & VELCUT



Klettdisketten aus halboffen gestreutem Aluminiumoxid oder Stearat Beschichtung für viele gängigen Maschinen (Multiloch) geeignet.



ROYALCUT D225

25 Stk. runde Klettdisketten, 225 mm Durchmesser, Multiloch und E-Papier 185 g/m²

Artikel-Nr.	Körnung	VE
63556 9	60	1
63557 6	80	1
63559 0	120	1



ROYALCUT D125

5 Stk. runde Klettdisketten, 125 mm Durchmesser, 8 Loch und E-Papier 185 g/m²

Artikel-Nr.	Körnung	VE
63354 1	40	12
63356 5	60	12
63357 2	80	12
63359 6	120	12
63361 9	180	12
63363 3	240	12
63365 7	320	12



ROYALCUT TRI290

25 Stk. dreieckige Klettdisketten, 290 mm Schenkellänge, 12 Loch und E-Papier 185 g/m²

Artikel-Nr.	Körnung	VE
63576 7	60	1
63577 4	80	1
63579 8	120	1



ROYALCUT D150

Runde Klettdisketten mit Stearat Beschichtung, 150 mm Durchmesser, 9 Loch und C-Papier 120 g/m²

Artikel-Nr.	Körnung	VE
63654 2	40	100
63656 6	60	100
63657 3	80	100
63658 0	100	100
63659 7	120	100
63660 3	150	100
63661 0	180	100
63662 7	220	100
63663 4	240	100
63664 1	280	100
63665 8	320	100



ROYALCUT D115

5 Stk. runde Klettdisketten, 115 mm Durchmesser, 8 Loch und E-Papier 185 g/m²

Artikel-Nr.	Körnung	VE
63154	7 40	12
63156	1 60	12
63157	8 80	12
63159	2 120	12
63161	5 180	12
63163	9 240	12
63165	3 320	12



VELCUT

10 Stk. Klettverschluss Schleifpapierzuschnitte 70 mm x 125 mm für den Handschleifer Artikelnr. 40150

Artikel-Nr.	Körnung	VE
66404	0 40	10
66406	4 60	10
66407	1 80	10
66409	5 120	10
66410	1 150	10
66411	8 180	10
66413	2 240	10



ROYALCUT MIX

Runde Klettdisketten, Multiloch, E-Papier 185 g/m², je 5 Disketten mit der Körnung 40, 80, 120, 180, 320

Artikel-Nr.		Ø mm	VE
63150	9 25-tlg.	115	12
63350	3 25-tlg.	125	12


Dreieckige Klettdisketten, Multiloch, E-Papier 185 g/m², je 5 Disketten mit der Körnung 40, 80, 100, 120, 180

63450	0 25-tlg.	12
-------	-----------	----

DRYWALL GRID



Schleifgitter für den Trockenbau, passend für alle gängigen Hand- und Schwingschleifer.



DRYWALL GRID

10 Stk. Schleifgitter mit 93 mm x 280 mm

Artikel-Nr.	Körnung	VE	
60407	7	80	50
60408	4	100	50
60409	1	120	50
60411	4	180	40

LAVACUT



Reißfeste Vulkanfiberscheiben aus Korund passend für Winkelschleifer und Polierer.



LAVACUT D125

Vulkanfiberscheibe mit 125 mm Durchmesser und 22 mm Lochung

Artikel-Nr.	Körnung	VE	
68101	6	24	25
68103	0	36	25
68105	4	50	25
68107	8	80	25
68109	2	120	25



LAVACUT D115

Vulkanfiberscheibe mit 115 mm Durchmesser und 22 mm Lochung

Artikel-Nr.	Körnung	VE	
68200	6	16	25
68201	3	24	25
68203	7	36	25
68205	1	50	25
68207	5	80	25
68209	9	120	25

SHINE, SCRATCH



Schleif- und Poliermaterial zum Reinigen, Entfetten und Anrauen.



SHINE WHITE

Poliervlies ohne Schleifkorn, weiß, 230 mm x 150 mm

Artikel-Nr.		VE
60200	4 lose	10
60250	9 2 Stk. SB	10



SHINE ROLL

Schleifvlies auf der Rolle, 100 mm x 10 m

Artikel-Nr.	Körnung		VE
60280	6 600	ultrafein, grau	1
60281	3 320	superfein, maron	1
60282	0 180	fein, maron	1



SHINE

Schleifvlies, 230 mm x 150 mm

Artikel-Nr.	Körnung		VE
60201	1 600	ultrafein/grau	10
60202	8 400	superfein/maron	10
60203	5 280	fein/grün	10

Schleifvlies, 230 mm x 150 mm, 2 Stk. SB

60251	6 600	ultrafein/grau	10
60252	3 400	superfein/maron	10
60253	0 280	fein/grün	10



SCRATCH

Reißfeste und elastische Stahlwolle (200g) zum Reinigen, Polieren und Schleifen von verschiedensten Untergründen.


Artikel-Nr.	Körnung		VE
60301	8 000		24
60302	5 00		24
60303	2 0		24
60304	9 1		24
60305	6 2		24
60306	3 3		24
60307	0 4		24

SOFTCUT

Schleifschwämme/Kissen aus bester Qualität für Trocken- und Nassschliffe geeignet.



SOFTCUT FLEX



Schleifkissen in SB Verpackung,
125 mm x 100 mm x 12,5 mm

Artikel-Nr.	Körnung	VE
60106	9 60	250
60108	3 100	250
60112	0 220	250
60150	2 60 / 100 / 220	3-tlg. 12

Schleifkissen Container

Inhalt: 20 Stk. Korn 60, 35 Stk. Korn 100, 20 Stk. Korn 220

60100	7	75-tlg.	1
-------	---	---------	---



SOFTCUT



Schleifschwämme, 100 mm x 70 mm x 28 mm

Artikel-Nr.	Körnung	VE
60003	1 36 / 60	250
60007	9 60	250
60008	6 100	250
60011	6 180	250
60053	6 36 / 60	1 Stk. SB 12
60057	4 60	1 Stk. SB 12
60058	1 100	1 Stk. SB 12
60061	1 180	1 Stk. SB 12

Schleifschwamm Container

Inhalt: je 15 Stk. Korn 36, 60, 100 und 180

60000	0	60-tlg.	1
-------	---	---------	---



SOFTCUT PRO



Schleifschwämme, 125 mm x 90 mm / 65 mm x 25 mm,
mit 1 abgeschrägten Längsseite. Das Schleifkorn besteht
aus Siliciumcarbid

Artikel-Nr.	Körnung	VE
60036	9 60	1 Stk. SB 12
60037	6 80	1 Stk. SB 12
60038	3 100	1 Stk. SB 12
60041	3 180	1 Stk. SB 12
60042	0 220	1 Stk. SB 12

TOM

Diese Kategorie enthält alle Materialien zum Entgraten und Reinigen von Metallen und anderen Oberflächen.



TOM PRO W

Drahtbürste aus gewelltem Edelstahl

Artikel-Nr.		VE
41920	6 4 rhg.	12



TOM G

Drahtbürste aus glattem Stahl, 30 mm Besatzlänge

Artikel-Nr.		VE
41803	2 3 rhg.	12
41804	9 4 rhg.	12
41805	6 5 rhg.	12



TOM W

Drahtbürste aus einem vermessingtem, gewelltem Stahl

Artikel-Nr.		VE
41852	0 2 rhg.	12
41853	7 3 rhg.	12
41854	4 4 rhg.	12
41855	1 5 rhg.	12



TOM CAR W

Zündkerzenbürste aus gewelltem Messing

Artikel-Nr.		VE
41950	3 3 rhg.	12



TOM SPECIAL

Gebogene Spezialdrahtbürste aus einem vermessingtem, gewelltem Stahldraht und einem Kunststoffgriff

Artikel-Nr.		VE
41900	8	24



TOM SPECIAL LONG

Gebogene lange Spezialdrahtbürste aus einem vermessingtem, gewelltem Stahldraht und einem Kunststoffgriff

Artikel-Nr.		VE
41910	7	24

PAD

In dieser Kategorie sind alle Handwerkzeuge für das Schleifmittelsortiment wie z.B. Korkblöcke, Schleifklötze, Handschleifer vereint.



CORKPAD

Schleifkork mit scharfen Kanten für ein exaktes Schleifen in den Ecken

Artikel-Nr.	Maße mm	VE
40120 1	100 x 60 x 40	12



VELCROPAD

Handschleifer aus Schaumstoff mit Klettverschluss-Aufnahme für rasches Wechseln des „Velcut“ Schleifpapiers

Artikel-Nr.	Maße mm	VE
40150 8	70 x 125	10



SANDPAD PRO

Sehr robuster Handschleifer mit 3 mm Moosgummibelag

Artikel-Nr.	Maße mm	VE
40131 7	85 x 165	10
40141 6	105 x 215	10



POLOPAD

Teleskop-Schleifer mit 3 mm starkem Moosgummibelag

Artikel-Nr.	Maße mm	VE
51635 6	228 x 82	10
51640 0	210 x 105	5



SANDPAD

Handschleifer mit Griff und 3 mm Moosgummibelag

Artikel-Nr.	Maße mm	VE
51630 1	230 x 80	1



SANDPAD

Handschleifer mit 3 mm Moosgummibelag

Artikel-Nr.	Maße mm	VE
40145 4	102 x 210	10

EASYSAND

Schleifmaschinen mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung zum Schleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz- und Styroporplatten. Schleifteller mit Klettbelag und 225 mm Durchmesser.



EASYSAND DS1220


Handschleifer mit 1220 Watt. Die sehr leichte Maschine saugt sich durch ein Vakuum an der Oberfläche an und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Durch den mitgelieferten Schlauch und dem Staubbeutel mit Tragegurt ist kein extra Staubsauger mehr nötig.

Artikel-Nr.

VE

02065 5

1



EASYSAND DUO600

Wand- und Deckenschleifer mit 600 Watt. Er kann als Rund- und als Dreiecksschleifer verwendet werden und ist mit einem wechselbaren Kopf versehen. Der Schleifer ist stufenlos auszieh- und verlängerbar. Die Absaugung kann an die meisten handelsüblichen Staubsauger angeschlossen werden

Artikel-Nr.

VE

02062 4

1